
Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 10:48

Link do produktu: <https://www.mefistofishing.pl/daiwa-emblem-surf-45-scw-qd-new-2023-p-2861.html>



Daiwa EMBLEM SURF 45 SCW QD - NEW 2023

Cena	863,00 zł
------	------------------

Cena poprzednia	999,00 zł
-----------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NOWOŚĆ 2023

[Daiwa EMBLEM SURF 45 SCW QD-OT - NEW 2023](#)

https://www.daiwa.de/23_emblem_surf_45_scw_qd--8911m2.html



Kołowrotek surfcastingowy z konstrukcją Magsealed i skokiem szpuli 45mm. Skok szpuli 45mm w połączeniu z systemem Slow Cross Wrap (SCW) zapewnia ekstremalne odległości rzutów i optymalne nawijanie żyłki. Dzięki systemowi układania żyłki Slow Cross Wrap i specjalnej szpuli do

dalekich rzutów ze zoptymalizowanym rantem szpuli tarcie podczas rzutów jest zminimalizowane, co prowadzi do jeszcze dłuższych rzutów. Mocna przekładnia Digigear II wraz z odpornym na zniekształcenia rotorem wykonanym z materiału Zaion V zapewnia optymalne przenoszenie mocy pod obciążeniem i wspomaga zwijanie ciężkich zestawów z dużych odległości. Konstrukcja Magsealed zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząstek brudu, zwiększając w ten sposób żywotność całego kołowrotka. Nowy hamulec QDM ma nieco dłuższą długość regulacji niż poprzednia wersja i można go teraz jeszcze bardziej precyzyjnie regulować - idealny do szybkiego dopasowania się do zmieniających się warunków na łowisku i podczas walki z rekordowym okazem.

- Korpus kołowrotka ZAIONV®
- Konstrukcja zabezpieczona MagSealed®
- 6 łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System hamulca QDM
- System nawoju żyłki SCW (Slow Cross Wrap®)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa szpula ABS® do dalekich rzutów
- Szpula zapasowa - Emblem Surf 45 spool 5000 QD
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Pokrętko uchwytu w kształcie litery T
- Kabłąk zamykany ręcznie

przebieżnica - 4,8
ciężar hamulca - 15,5 kg
waga - 1250 gram
prędkość - 0,75 mm - 300 m, szpula zapasowa - 0,35 mm - 300 m
długość nawoju żyłki i 1 szpula hamulca - 100 cm
ciężar żyłki - 67g